

SOFTSWIM

Kombinált-vízfertőtlenítő és algaképződést gátló aktív oxigénes vegyszer

A BAYROL-SOFTSWIM vegyszer (folyadék) a fürdővíz fertőtlenítésére és az algaképződés gátlására szolgáló aktív oxigénes **kombinált vegyszer**.

A fertőtlenítő eljárásnál csak az oxigén marad a vízben, így nem keletkeznek az egészségre káros hatások. A vegyszerben nincsenek káros anyagok.

Az eljárás előnyei :

- *nincs kellemetlen klóros hatás,*
- *nem ingerli a szemeket és a bőrfelületet,*
- *nincs káros hatással az egészségre.*

A SOFTSWIM hatóanyagai : *hidrogénperoxid, polimeres négy komponenses ammóniumklorid és adalékanyagok.*

Felhasználási javaslat

- **A vegyszert a fent leírt célra és a következőkben leírt módon lehet felhasználni.**
- A hatásos medencevíz-fertőtlenítés előfeltétele, hogy a víz pH-értékét a BAYROL-pH-MINUS vagy a BAYROL-pH-PLUS vegyszer rendszeres adagolásával a pH 7,0–7,4 értékre kell beállítani (*lásd a vegyszerek használatának tájékoztatóját*). Magyarországon előforduló vizeknél a leggyakrabban a pH-MINUS vegyszert kell használni, a pH-értéket csökkenteni kell. A víz pH-értékét a vegyszer adagolása előtt és közben műszerrel – BAYROKLAR TESTER-rel – kell ellenőrizni (*lásd a műszer használati utasítását*).
- A SOFTSWIM adagolása előtt BAYROL-SOFTSWIM-STARER adagolása szükséges (*lásd a vegyszer használatának tájékoztatóját*).
- **A SOFTSWIM vegyszert a kannából közvetlenül a lefőlöző edénybe (szkimmerbe) a feszített víztükrű medencéknél a túlfolyó vályúba esetleg kiegyenlítő tartályba kell adagolni.**
- A medencevíz használatánál a víz aktív oxigén tartalmát folyamatosan ellenőrizni kell BAYROKLAR-TESTER-rel, vagy BAYROL-QUICK TEST csíkokkal.

Megjegyzés: A BAYROKLAR-TESTER műszer a pH- és az aktív-oxigén (BAYROKLAR) értékek meghatározására is alkalmas (kétrészes műszer).

Adagolás

- Az első adagolás előtt a vízforgató homokszűrőt vissza kell mosni és öblíteni.
- **Első alkalommal** (a medence feltöltése után) és a **beltéri medencéknél évente :**
10 m³ medencevízhez 1 liter SOFTSWIM

- Ezután azonnal egyszerre :

10 m³ medencevízhez	200 ml BAYROL-SOFTSWIM-STARTER
---------------------------------------	---------------------------------------

 (lásd a vegyszer használati utasítását)
- **Folyamatos adagolásnál – hetenként egyszer** legalább

10 m³ medencevízhez	500 ml SOFTSWIM
---------------------------------------	------------------------
- Egy hét után a **következő adagolás előtt** ellenőrizni kell a SOFTSWIM mennyiséget ; (a maradék legalább 5 mg / liter) SOFTSWIM legyen ; ha kevesebb a vegyszer mennyisége a folyamatosan adagolt SOFTSWIM mennyiségét **növelni kell**, addig amíg a maradék értéke nem éri el **5 mg / litert, a következő adagolás előtt.**
- **Zivatar után vagy tartós nagy meleg esetén**, valamint abban az esetben, ha a medencében síkos lerakódás képződik, **hetenként** :

10 m³ medencevízhez	750 ml SOFTSWIM
---------------------------------------	------------------------

 adagolása is szükséges lehet.
- **Algásodó medencevíznél vagy a víz zavarosodásánál – egyszeri (lökésszerű) adagolás :**

10 m³ medencevízhez	1000 ml SOFTSWIM .
---------------------------------------	---------------------------
- Ha az algásodás a lökésszerű adagolásnál sem szűnik meg, gyors hatású (lökésszerű) BAYROL CHLORIFIX vagy BAYROL CHLORIKLAR adagolása szükséges (lásd a „Fürdő és uszodavizek elszíneződése” című tájékoztatót). Ez az adagolás csak a **SOFTSWIM teljes lebomlása után** lehetséges. Ha SOFTSWIM van a vízben, a klórvegyületek adagolása hatástalan.

Fontos tudnivalók

- A vegszereket a medence használata után (este) ajánlatos adagolni.
- A BAYROL-QUICK TEST csíkokat a használati utasítás szerint kell alkalmazni.
- A SOFTSWIM vegszert automatikus adagoló műszerekkel: BAYROL-POOLRELAX-szal, vagy BAYROL-POOLMANAGER-rel is lehet adagolni. Ezek a vegszert a medencevíz hőmérsékletének függvényében pontosan adagolják.

Biztonsági előírások (tömény vegszerre)

- Marásokat okoz.
- Elzárva, és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen kell tartani.
- Ha a vegyszer bőrre kerül, azonnal bő vízzel le kell mosni.
- Munkavégzéskor megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem- arcvédőt kell viselni.
- Baleset vagy rosszullet esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.
- A vegyszer csak az eredeti műanyag kannában tartható.
- Hűvös helyen kell tartani.
- **Más vegszerekkel nem szabad keverni.**

Engedélyezés

A SOFTSWIM vegyszer (folyadék) alkalmazását a fürdővizek kezelésére az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala 2003. 08.15-én kelt OTH-3691 / 2003 iktatószámú szakvélemény alapján engedélyezte.

Csomagolás

11 32 262 10 kg (műanyag kannában)